


МЕТТЭМ® НОРМА


- ▶ Наиболее доступные модели замков МЕТТЭМ®.
- ▶ Сертифицированы в соответствии с 3 и 2 классами ГОСТ.
- ▶ Характеризуются высокой надежностью и взломостойкостью при относительно невысокой стоимости изделия.
- ▶ Находят применение для запираения как металлических и деревянных дверей, так и металлических шкафов.
- ▶ По заказу могут быть изготовлены с дополнительными элементами защиты (такие модели будут иметь «1» на конце названия, например, 3В8 801.0.1).



3XX XXX.X.0	относится к 2 классу ГОСТ
3XX XXX.X.1	относится к 3 классу ГОСТ


* Касается только сувальдных замков. Класс корпусов цилиндрических замков указан во второй колонке внутренних таблиц. Класс готового цилиндрического замка зависит от установленного в него цилиндра.

3В8 801.0.0




Модель	Кол-во ключей	Кол-во полу-оборотов	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Комплектация
3В8 801.0.0	3/5 шт.	2	20 шт.	17,25 кг	0,86 кг	замок, запорная планка, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка
3В8 801.1.0	3 шт.	2	20 шт.	18,75 кг	0,93 кг	замок, запорная планка, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка

3В8 801.1.0



Врезные сувальдные замки


ЗВ8 802.0.0



Модель	Кол-во ключей	Кол-во полу-оборотов	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Комплектация
ЗВ8 802.0.0	3/5 шт.	2	20 шт.	16,05 кг	0,79 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка
ЗВ8 802.1.0	3 шт.	2	20 шт.	15,55 кг	0,77 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка


Врезные сувальдные замки

ЗВ8 811.0.0




Модель	Кол-во ключей	Кол-во полу-оборотов	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Комплектация
ЗВ8 811.0.0	3 шт.	2	20 шт.	15,45 кг	0,77 кг	замок, накладка, ключи, паспорт, упаковка
ЗВ8 811.1.0	3 шт.	2	20 шт.	18,05 кг	0,9 кг	замок, накладка, ключи, паспорт, упаковка


ЗВ8 802.1.0




ЗВ8 811.1.0



3B8 812.0.0




3B8 852.0.0




Модель	Кол-во ключей	Кол-во полу-оборотов	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Комплектация
3B8 812.0.0	3 шт.	2	20 шт.	14,25 кг	0,7 кг	замок, накладка, ключи, паспорт, упаковка
3B8 812.1.0	3 шт.	2	20 шт.	16,85 кг	0,84 кг	замок, накладка, ключи, паспорт, упаковка

Модель	Кол-во ключей	Кол-во полу-оборотов	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Комплектация
3B8 852.0.0	3/5 шт.	2	20 шт.	11,35 кг	0,55 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка
3B8 852.1.0	3 шт.	2	20 шт.	13,55 кг	0,66 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка

3B8 812.1.0




3B8 852.1.0




Врезные цилиндрические замки

ЗВ1 101.0.0



ЗАЩЁЛКА


ЗВ4 401.0.0




Модель	Класс	Кол-во оборотов	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Комплектация
ЗВ1 101.0.0	2	2	20 шт.	14,65 кг	0,73 кг	замок, запорная планка, комплект накладок, винт М5Х60, паспорт, упаковка
ЗВ1 102.0.0	2	2	20 шт.	13,25 кг	0,65 кг	замок, запорная планка, комплект накладок, винт М5Х60, паспорт, упаковка

Модель	Класс	Кол-во оборотов	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Комплектация
ЗВ4 401.0.0	3	2	20 шт.	14,25 кг	0,7 кг	замок, запорная планка, винт М5Х60, паспорт, упаковка
ЗВ4 402.0.0	3	2	20 шт.	12,05 кг	0,59 кг	замок, винт М5Х60, паспорт, упаковка

ЗВ1 102.0.0



ЗВ4 402.0.0



ЗАЩЁЛКА


Рекомендован для противопожарных дверей

Врезные цилиндрические замки



РОЛИКОВАЯ
ЗАЩЁЛКА

3B5 501.0.0




Модель	Класс	Кол-во оборотов	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Комплектация
3B5 501.0.0	2	2	20 шт.	15,95 кг	0,78 кг	замок, запорная планка, комплект накладок, винт М5Х60, паспорт, упаковка
3B5 502.0.0	2	2	20 шт.	15,49 кг	0,76 кг	замок, запорная планка, комплект накладок, винт М5Х60, паспорт, упаковка



3B5 502.0.0

РОЛИКОВАЯ
ЗАЩЁЛКА



МЕТТЭМ® ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

ЗАМКИ-НЕВИДИМКИ

- ▲ **НОВИНКА** на российском рынке безопасности.
- ▲ Представляют собой электронно-механическую систему, которая состоит из электромеханического замка и электронного блока управления.
- ▲ Не имеют внешних признаков установки замка, что значительно затрудняет вскрытие двери механическими способами взлома.
- ▲ Максимальное число кодовых комбинаций - более 4-х миллиардов.
- ▲ Управляются дистанционно - с помощью ключа-радиобрелока с дальностью действия до 10 м.
- ▲ Возможность дополнительного подключения ключей-радиобрелоков - до 30 шт.
- ▲ Длительность автономной работы при отключении электричества - не менее 6 суток (при комнатной температуре и среднесуточном количестве срабатываний не более 8 раз, ЗМС подключен только к одному каналу).
- ▲ К блоку управления с GSM-модулем можно подключить до 5 телефонных номеров для получения информационных сообщений и/или управления замком.
- ▲ В модели с GSM-модулем имеется дополнительное реле, позволяющее подключать к замку внешнюю сирену или сигнализацию.
- ▲ Электромеханические замки-невидимки МЕТТЭМ® сертифицированы в соответствии с 4, высшим классом ГОСТ.

Совместная разработка и изготовление
 ЗАО «МЕТТЭМ-Производство» и ООО «АСК Экспресс»
 Информационная поддержка на сайте: www.smartlocks.ru

